



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE LEVITO

Fliesen auf einem Level



BILDOUELLE: AGROB BUCHTAL

blanke-systems.de

ÜBERZÄHNE SIND VERGANGENHEIT!



1 BLANKE LEVITO ZANGE 2 BLANKE LEVITO KEIL 3 BLANKE LEVITO T-ZUGPLATTE

FLIESEN SCHNELL UND EXAKT


- > Ausrichtung der Fliesen auf exakt gleiche Oberkante
- > T-Zugplatte dient als Abstandshalter für ein gleichmäßiges Fugenbild
- > Keine Stolperkanten durch Überzähne
- > Für Fliesen und Naturstein von 3-15 mm Stärke - an Zange einstellbar
- > Mit BLANKE LEVITO ADAPTER auch für Fliesen ab 3 mm Stärke geeignet
- > Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- > Sowohl für den Einsatz am Boden als auch an der Wand geeignet
- > Keile sind mehrfach verwendbar

BLANKE LEVITO - FLIESEN AUF EINEM LEVEL

BLANKE LEVITO bringt Fliesen und Natursteine von 3 bis 15 mm Stärke schnell und einfach auf ein Level. Die Möglichkeit die Fliesenstärke an der Spannzange einzustellen garantiert einen optimalen Spannweg. Die T-förmige Zugplatte wird durch Betätigung der Spannzange gegen die Fliesenunterseite gezogen, wodurch die Fliesen an der Oberseite auf exakt gleiche Höhe ausgerichtet werden. Der eingetriebene Keil fixiert die Position bis zur Aushärtung des Fliesenklebers. Danach wird der obere Teil des T-Stücks an der Sollbruchstelle getrennt und entfernt. Dieser Schenkel dient ebenfalls als Abstandshalter für ein gleichmäßiges Fugenbild. BLANKE LEVITO ist für den Einsatz am Boden als auch an der Wand geeignet und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

TABELLE ZUR ERMITTLUNG DER BENÖTIGTEN KEILE UND T-ZUGPLATTEN

A (cm)	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	B (cm)	
10	200																			
15	133	89																		
20	100	67	50																	
25	80	53	40	32																
30	100	44	40	38	33															
35	100	67	50	40	29	28														
40	100	67	50	40	33	29	25													
45	89	59	44	36	30	25	22	20												
50	80	53	40	32	27	23	20	18	16											
55	73	48	36	29	24	21	18	16	15	13										
60	75	50	37	30	25	21	19	17	15	14	13									
65	69	46	35	28	23	20	17	15	14	13	12	11								
70	71	48	36	29	24	20	18	16	14	13	12	11	10							
80	69	46	34	28	23	20	17	15	14	12	11	11	10	9						
90	61	41	31	24	20	17	15	14	12	11	10	9	9	8	7					
100	60	40	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
110	59	39	30	24	20	17	15	13	12	11	10	9	8	7	7	6	5			
120	54	36	27	22	18	15	14	12	11	10	9	8	8	7	6	5	5	5		
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120		



Beispiel
Fliesenformat: 100cm (A) × 50cm (B)
= 12 Stück Keile und T-Stücke pro m²



1 Auftragen des Fliesenklebers



2 Einsetzen der Zugplatten



3 Einschieben der Spannkeile



4 Keil einpressen, ausrichten der Fliesen



5 Nach Trocknung Zugplatten abtrennen



6 Ausfugen, fertig

BLANKE LEVITO STARTER-SET



- 1 DIE SET-KOMPONENTEN IM EIMER:
- 1 BLANKE LEVITO ZANGE
 - 2 100 Stück BLANKE LEVITO KEILE (mehrfach verwendbar)
 - 3 500 Stück BLANKE LEVITO T-Zugplatten
 - 3 100 Stück BLANKE LEVITO T-Zugplatten

BLANKE LEVITO ZUR NACHBESTELLUNG



- 1 BLANKE LEVITO ZANGE
- 2 500 Stück BLANKE LEVITO KEILE (mehrfach verwendbar, im Eimer)
 - 3 500 Stück BLANKE LEVITO T-Zugplatten
 - 4 50 Stück BLANKE LEVITO Adapter für Fliesen ab 3 mm

Beratung und Verkauf:

Blanke GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn / Germany
T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN



Im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



DRUBD0040