

# Montagezubehör

PM-Randabschlussprofil, PM-Montageknöpfe mit Stahlnägeln und PM-Klebeband für PM-Noppenbahnen



### Montagezubehör für PMI-Noppenbahnen

Die PMI-Noppenbahnen werden nach der Verlegung über den Andruck des Erdreiches gehalten.

Zusätzliche Vorteile und Hilfen bieten das PMI-Montagezubehör:





#### **PM-Randabschlussprofil**

Ein Randabschlussprofil wird eingesetzt als Oberkantenabschluss. Es verhindert, dass Steine und Erdreich hinter die Noppenbahnen fallen.

Material: HDPE

Farbe: schwarz oder braun

Länge: 2,00 m Lieferform: nach Wunsch

## PM-Montageknöpfe mit Stahlnägeln

Mit Hilfe der Stahlnägel können Noppenbahnen rationell verarbeitet und an Beton und Mauerwerk befestigt werden.

Die Montageknöpfe verhindern das Ausreißen der Noppenbahnen.

Material: Montageknopf: HDPE

Nagel: Stahl,

gehärtet, galvanisch verzinkt 1) passend für die 8 mm hohe

Noppenbahn

2) passend für die 20 mm hohe

Noppenbahn

Farbe: schwarz oder braun Lieferform: Päckchen à 100 Stck.

#### **PM-Klebeband**

Größe:

Das zweiseitig klebende PM-Klebeband wird zur besseren Abdichtung der Überlappungsstößen eingesetzt.

Es verhindert Kältebrücken und Feuchtigkeitswanderungen.

Material: Kleber Butylkautschuk

Träger: PE

Farbe: schwarz Lieferform: nach Wunsch

**Unsere Produktübersicht:** 



- Noppenbahnen in den verschiedensten Ausführungen mit Zubehör
- Bauzubehör / Dachzubehör
- Mauerwerksperren
- Baufolien
- Dampfbremsen
- Dachunterspannbahnen