

Produktinformation

Sauna Sodin Artikel-Nr.: 16549

Dachkranz:



ohne Dachkranz

Saunaofen:



4,5 kW Ofen + integrierte Steuerung





Saunatür:




Energiespartür

| | |
|--|---|
| Material | Nordische Fichte |
| Bauweise | vormontierte Elemente |
| Innenmaß Breite | 181 cm |
| Innenmaß Tiefe | 155 cm |
| Innenmaß Höhe | 192 cm |
| Umbauter Raum | 5,6 m ³ |
| Außenmaß Breite | 196 cm |
| Außenmaß Tiefe | 170 cm |
| Außenmaß Höhe | 198 cm |
| Grundfläche | 3,3 m ² |
| Anzahl Bänke | 2 Stk. |
| Bank Material | Espe |
| Bank 1 Tiefe | 57 cm |
| Bank 2 Tiefe | 57 cm |
| Bank 3 Tiefe | - |
| Anzahl der Kopfstützen | 1 Stk. |
| Kopfstütze Material | Espe |
| Ofenschutz Material | nordische Fichte |
| Ofenschutz Breite | 60 cm |
| Ofenschutz Höhe | 80 cm |
| Ofenschutz Tiefe | 51 cm |
| Türart | Holztür mit Isolierglas, wärmegeklämmt |
| Tür Scheibenfarbe | klar |
| Tür Höhe | 175 cm |
| Position Tür und Zuluft tauschbar | ja |
| Durchgangsmaß Breite | 64 cm |
| Durchgangsmaß Höhe | 173 cm |
| Öffnungsrichtung Tür | rechts und links anschlagbar |
| Saunadach Bauweise | vormontierte Elemente |
| Saunadach Dämmung | 42 mm |
| Spiegelbar | ja |
| Einstiegsart | Frontestieg |
| Verpackungsmaße mm/Gewicht kg | 1920x800x270x44, 1920x800x270x45, 1920x800x290x38, 1920x810x270x45, 2030x1230x760x280, 2500x150x150x11 |





**SPIEGELBARER
Aufbau möglich**



**TÜRPOSITION
in der Front variabel**

