

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Einfaches Verlegen
- Umfangreiches Rostprogramm
- Sichere Planung durch hydraulische Leistungsnachweise
- Für schwierige Anschlussbereiche

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Nut- und Federverbindung
- Ohne Abdeckrost



## Technische Daten zum Artikel 3009134

Bezeichnung	Abmessungen		
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
<b>Fixe Bauhöhe: 80 mm, Nennmaß: 155 mm (Keilrinne Stahl verzinkt)</b>			
Rinnenelement	500	157	80

# Nennmaß 155 mm – Stahl verzinkt

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Einfaches Verlegen
- Umfangreiches Rostprogramm
- Sichere Planung durch hydraulische Leistungsnachweise
- Für schwierige Anschlussbereiche

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Nut- und Federverbindung
- Ohne Abdeckrost



## Technische Daten zum Artikel 3009133

Bezeichnung	Abmessungen		
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
<b>Fixe Bauhöhe: 80 mm, Nennmaß: 155 mm (Keilrinne Stahl verzinkt)</b>			
Rinnenelement	1000	157	80

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Einfaches Verlegen
- Umfangreiches Rostprogramm
- Sichere Planung durch hydraulische Leistungsnachweise
- Für schwierige Anschlussbereiche

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Nut- und Federverbindung
- Ohne Abdeckrost



## Technische Daten zum Artikel 3009136

Bezeichnung	Abmessungen		
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
<b>Fixe Bauhöhe: 80 mm, Nennmaß: 155 mm (Keilrinne Edelstahl)</b>			
Rinnenelement	1000	157	80

# Nennmaß 155 mm – Edelstahl

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Einsatz gemäß "Flachdachrichtlinie"
- Umsetzung von barrierefreien Türkonstruktionen
- Einfaches Verlegen
- Umfangreiches Rostprogramm
- Sichere Planung durch hydraulische Leistungsnachweise
- Für schwierige Anschlussbereiche

- Alle Ausführungen sind begehbar bzw. rollstuhlbefahrbar
- Mit integrierter Kiesleiste
- Nut- und Federverbindung
- Ohne Abdeckrost



## Technische Daten zum Artikel 3009136

Bezeichnung	Abmessungen		
	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]
<b>Fixe Bauhöhe: 80 mm, Nennmaß: 155 mm (Keilrinne Edelstahl)</b>			
Rinnenelement	1000	157	80