


Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit V-Querschnitt
- Für schraublose Rostarretierung Drainlock

- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Klassen A 15 - C 250
- Wahlweise in den Nennweiten 100, 150 oder 200 mm
- Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen



Technische Daten zum Artikel 11000

Länge	Nennweite	Breite	Höhe	Gewicht	Preis/Stk. 01.01.2025 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
1000	100	138	150	1,9	44,50	XD


Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit V-Querschnitt
- Für schraublose Rostarretierung Drainlock

- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Klassen A 15 - C 250
- Wahlweise in den Nennweiten 100, 150 oder 200 mm
- Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen



Technische Daten zum Artikel 11011

Länge	Nennweite	Breite	Höhe	Gewicht	Preis/Stk. 01.01.2025 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
1000	150	188	210	2,5	59,75	XD


Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit V-Querschnitt
- Für schraublose Rostarretierung Drainlock

- Rinnensystem gemäß DIN EN 1433/DIN 19580
- Klassen A 15 - C 250
- Wahlweise in den Nennweiten 100, 150 oder 200 mm
- Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen



Technische Daten zum Artikel 11018

Länge	Nennweite	Breite	Höhe	Gewicht	Preis/Stk. 01.01.2025 UVP zzgl. USt. [€]	Rabatt- gruppe (RG)
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]		
1000	200	238	265	3,4	76,75	XD