


Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 73100.10

GTIN: 4026092003909

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

freiliegende Abwasserleitung

Ausführung:

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):

100

Außendurchmesser (DA):

110

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564

Abmessungen:

Länge: 642 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm

Grundkörper:


Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schutzhaube
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: transparent
Länge: 542 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 165 mm
Verriegelung: Klipverschluss

Gefällesprung: 9 mm

Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 73125.10

GTIN: 4026092003930

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

freiliegende Abwasserleitung

Ausführung:

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):

125

Außendurchmesser (DA):

125

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564

Abmessungen:

Länge: 645 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm

Grundkörper:


Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schutzhaube
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: transparent
Länge: 542 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 165 mm
Verriegelung: Klipverschluss

Gefällesprung: 9 mm

Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 73150.10
 GTIN: 4026092003961
 Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Ausführung:

Notverschluss: ja
 Auslieferungszustand: installationsfertig
 Rückstauschutz: Typ 2
 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 150
 Außendurchmesser (DA): 160

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564

Abmessungen:

Länge: 656 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm

Grundkörper:


Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schutzhaube
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: transparent
Länge: 542 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 165 mm
Verriegelung: Klipverschluss

Gefällesprung: 9 mm

Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 73200.10

GTIN: 4026092046715

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix FKA oder Pumpfix F
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Abwasserart:

fäkalienfrei

Einbausituation:

freiliegende Abwasserleitung

Ausführung:

Notverschluss:

ja

Auslieferungszustand:

installationsfertig

Rückstauschutz:

Typ 2

Mechanische Rückstauklappen:

2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN):

200

Außendurchmesser (DA):

200

Hinweis Nennweite:	Hydraulik entspricht DN 150
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564

Abmessungen:

Länge:	720 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	422 mm

Grundkörper:

Stutzen Ausführung:	inklusive Spitzende und Muffe
---------------------	-------------------------------

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart:	Schutzhaube
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	transparent
Länge:	542 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	165 mm
Verriegelung:	Klipverschluss
Gefällesprung:	9 mm