




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

BLANKE PROFILE

Formschöne Belagsabschlüsse & Technische Profile



blanke-blue-base.de



INHALT

Belagsabschlüsse für Wand- und Bodenbereiche 4

BLANKE CUBELINE	7
BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE	9
BLANKE VIERTELKREISPROFIL	11
BLANKE DEKOPROFIL	12
BLANKE F-PROFIL	12
BLANKE DEKOLINE	12
BLANKE GAP	12
BLANKE CORN-E	13
BLANKE ECKSCHUTZWINKEL	13
BLANKE ECKSCHUTZWINKEL PLUS	13
BLANKE SCHWELLENPROFIL	13
BLANKE LUXURY LINE	14
BLANKE NEW YORK EDITION	15

Treppen- und Sicherheitsprofile 16


BLANKE SICHERHEITSSTUFENPROFIL	18
BLANKE SIDEKO	18
BLANKE DEKO-STUFENKANTE FLORENTINER	18
BLANKE STEPLINE	18



Übergangs- und Renovierungsprofile	20	Bewegungsfugenprofile und Estrichzubehör	24
BLANKE NIVEAUAUSGLEICHSSCHIENE	22	BLANKE FLOOREX	26
BLANKE SOCKELLINE	22	BLANKE ESTRICHDEHNUNGSPROFIL	26
BLANKE DRIVE	22	BLANKE SCHWERLASTDEHNFUGENPROFIL	26
BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL	22		
BLANKE LEVEL	23		
BLANKE FP-PROFIL	23		



BELAGSABSCHLÜSSE FÜR WAND- UND BODENBEREICHE



Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)



Fliesenprofile sorgen überall dort für einen sauberen Abschluss, wo Fliesenkanten geschützt und Flächen optisch gestaltet werden sollen. Sie bewahren Kanten vor mechanischen Einwirkungen und tragen so zur Langlebigkeit der Fliesen bei.

Ob als harmonischer Abschluss im gleichen Farbton oder zur gezielten Trennung unterschiedlicher Beläge: Profile verbinden Funktion und Design. Sie eignen sich für Wandvorsprünge, Sockel, Ecken, Nischen und Bodenkanten. Blanke Systems bietet Fliesenschienen aus Aluminium, Edelstahl, Messing und Kunststoff – darunter Quadrat-, Winkel- und Viertelkreisprofile sowie Eckschutzwinkel, Schwellen- und Schattenfugenprofile.

Besondere Designakzente setzen unsere Profile in den modernen Farbtönen der beliebten BLANKE NEW YORK EDITION sowie die exklusiv vergoldeten Ausführungen der BLANKE LUXURY LINE.




BLANKE CUBELINE

Fliesenabschluss mit quadratischer Sichtfläche



Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)

BLANKE CUBELINE



Die BLANKE CUBELINE ist ein hochwertiges Abschlussprofil für Fliesenbeläge mit markanter, quadratischer Sichtfläche und präziser Linienführung. Unterschiedliche Materialien und Oberflächen ermöglichen eine harmonische Abstimmung auf Fliesen- und Fugenfarben. Gleichzeitig schützt das Profil die Fliesenkanten zuverlässig und eignet sich in der Edelstahlausführung auch für den Einsatz an Treppen.

Die BLANKE CUBELINE ist in verschiedenen Höhen (h) verfügbar: 4,5 mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm und 12,5 mm.



Das passende Eckstück kann als Innen- und Außenecke verwendet werden!



Die BLANKE CUBELINE ist in den Trendfarben der BLANKE NEW YORK EDITION erhältlich und lässt sich ideal mit weiteren Produkten der Serie für ein harmonisches Baddesign kombinieren.







BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE

Sauberer und schlichte Sichtkante



Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)

BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE




Die BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE schafft saubere Kanten- und Eckabschlüsse und schützt Fliesenkanten zuverlässig vor mechanischer Beanspruchung. Aus Messing, Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff erhältlich, eignet sie sich je nach Ausführung für unterschiedlich stark beanspruchte Bereiche und setzt zugleich dekorative Akzente an Wand und Boden.

Die BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE ist in verschiedenen Höhen (h) erhältlich: 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm, 15 mm, 18,5 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm und 30 mm.



Nur in der BLANKE NEW YORK EDITION: Für eine ideale, minimalistische Eckgestaltung erhalten Sie die passenden Außenecken!

NEW YORK
EDITION



Die BLANKE FLIESENABSCHLUSSSCHIENE erhalten Sie auch in den modernen Farben der BLANKE NEW YORK EDITION – für ein Ton-in-Ton-Baddesign, kombinierbar mit weiteren Serienprodukten.







BLANKE VIERTELKREISPROFIL

Dekorativer Abschluss in runder Form




Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)

BLANKE VIERTELKREISPROFIL




Das BLANKE VIERTELKREISPROFIL gestaltet Ecken, Kanten und Übergänge dekorativ und verleiht ihnen durch seine charakteristische Viertelkreisform einen harmonisch gerundeten Abschluss. Es ist aus Messing, Edelstahl, Aluminium oder durchgefärbtem Hartkunststoff erhältlich. Ein Stützsteg sorgt bei den Ausführungen aus Aluminium und Kunststoff für zusätzliche Stabilität, während robuste Oberflächen dauerhaft schützen.

Das BLANKE VIERTELKREISPROFIL ist in den Höhen (h) 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm und 15 mm erhältlich.




Für die perfekte Eckgestaltung erhalten Sie die passenden Innen- und Außenecken!




BLANKE DEKOPROFIL

Messing




h: (mm): 9,0; 11,0; 12,5; 15,0



Das BLANKE DEKOPROFIL aus Messing setzt gezielte Akzente in Fliesenbelägen und verleiht Fugen eine hochwertige, dekorative Optik. Auch im Randbereich sorgt es als formschöner Abschluss für eine klare Linienführung und schützt zugleich die Fliesenkante.

BLANKE F-PROFIL

Aluminium



h: (mm): 7,0; 9,0; 11,0




Das BLANKE F-PROFIL aus silber eloxiertem Aluminium ermöglicht die sichere und optisch saubere Aufnahme von Glasscheiben im Wand- und Bodenbereich. In verschiedenen, auf die jeweilige Fliesenstärke abgestimmten Höhen erhältlich, entsteht eine belagsbündige, U-förmige Aufnahme. So lassen sich Glaselemente wie Regalböden oder Abtrennungen harmonisch in den Fliesenbelag integrieren.

BLANKE DEKOLINE

Aluminium & Messing

Edelstahl




h: (mm): 25,0



Die BLANKE DEKOLINE ist ein dekoratives Bordürenprofil für die stilvolle Gestaltung von Wandbelägen. In der passenden Material- und Farbausführung lässt sie sich harmonisch mit weiteren BLANKE PROFILEN kombinieren und schafft so ein einheitliches Gesamtbild. Die Edelstahlausführung eignet sich zudem für dekorative Akzente im Bodenbereich. Dank der universellen Einbauhöhe ab 4 mm ist die BLANKE DEKOLINE auch ideal für Mosaikfliesen geeignet.

BLANKE GAP

Aluminium




h: (mm): 7,0; 9,0; 11,0; 12,5




Das BLANKE GAP aus Aluminium ermöglicht die Gestaltung eleganter Schattenfugen zwischen Fliesenbelag und angrenzender Decke. Die Breite der Fuge richtet sich dabei nach der jeweiligen Fliesenstärke. Darüber hinaus eignet sich das Profil zur Ausbildung von Außenkanten an eckigen Pfeilern oder Vorsprüngen. Es schützt die Fliesenkante zuverlässig und erzeugt zugleich eine optisch zurückgesetzte 90°-Innenecke. Passende Außenecken sind ebenfalls erhältlich.

BLANKE CORN-E




Das BLANKE CORN-E aus rostfreiem Edelstahl schützt Fliesenkanten und -ecken zuverlässig vor Stößen und Bruch. Mit seiner matt gebürsteten Oberfläche verbindet es hohe Widerstandsfähigkeit mit einer hochwertigen Optik. Besonders in stark beanspruchten gewerblichen Bereichen wie Großküchen oder Werkstätten sorgt das Profil für einen langlebigen und sauberen Kantenschutz.

BLANKE ECKSCHUTZWINKEL





Der BLANKE ECKSCHUTZWINKEL bietet eine praktische Lösung, wenn Fliesenkanten und -ecken nachträglich vor starken mechanischen Einwirkungen geschützt werden sollen. Der 1,0 mm starke Winkel aus matt gebürstetem Edelstahl ist in V2A oder V4A erhältlich und lässt sich optional mit einem Doppelklebeband an den Innenschenkeln einfach befestigen. Gratarme Kanten sorgen dabei für eine saubere Verarbeitung.

BLANKE ECKSCHUTZWINKEL PLUS



Der BLANKE ECKSCHUTZWINKEL PLUS schützt Fliesenkanten und -ecken nachträglich zuverlässig vor Stößen und Bruch. Seine leicht abgeschrägten Enden sorgen für einen sauberen, harmonischen Abschluss. Der 1,0 mm starke Winkel aus matt gebürstetem Edelstahl ist in den Ausführungen V2A und V4A erhältlich und verbindet hohe Widerstandsfähigkeit mit einer hochwertigen Optik.

BLANKE SCHWELLENPROFIL



Das BLANKE SCHWELLENPROFIL aus Edelstahl sorgt bei unterschiedlichen Belagshöhen für einen sauberen und harmonischen Abschluss – besonders im Türschwellenbereich bei Sanierungen. Die geschliffene Sichtfläche verleiht dem Übergang eine hochwertige Optik, während das Kantprofil den keramischen Belag zuverlässig schützt.




L LUXURY LINE

BLANKE LUXURY LINE vereint Eleganz und Exklusivität auf höchstem Niveau. Die edlen Profile, Aqua-Profile und Rostabdeckungen sind in Roségold 18 Karat, Gold 24 Karat und Black Platinum Effect erhältlich und setzen stilvolle Akzente in moderner Architektur. In Kombination mit aktuellen Fliesentrends entsteht ein hochwertiges Raumdesign mit besonderer Individualität und höchsten Qualitätsansprüchen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere *BLANKE BLUE BASE*.





NEW YORK^{EDITION}

Die BLANKE NEW YORK EDITION bietet Designfarben für Fliesenprofile, die moderne Raumkonzepte mit einer ruhigen, durchgängigen Linienführung unterstützen. Ton-in-Ton-Konzepte sorgen für eine hochwertige und zeitlose Optik, bei der Profile, Fliesen und Interieur harmonisch miteinander verschmelzen.

Abgestimmte Farbwelten und präzise Verarbeitung eröffnen vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Ergänzend sind weitere Produkte der BLANKE NEW YORK EDITION erhältlich, um das Badezimmer ganzheitlich im selben Designstil zu gestalten.



XX71A - Sand Tropez




XX61A - Graphit



XX12A - Sugar White



XX62A - Coal Black




XX91A - Stone Gray



XX83A - Industrial Rust




XX11A - Oyster White



XX73A - Moonstone



XX92A - Urban Grey




XX74A - Cotton



XX93A - Smoke



XX75A - Greige



XX63A - Midnight Black



TREPPEN- UND SICHERHEITSPROFILE



Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)




Sicherheit und Rutschfestigkeit spielen bei gefliesten Treppen eine entscheidende Rolle. Unsere BLANKE TREPPENKANTEN- UND SICHERHEITSPROFILE sorgen für einen festen Halt, schützen die Stufenkanten zuverlässig vor Abnutzung und verleihen der Treppe zugleich eine hochwertige Optik.

Die Profile sind in verschiedenen Ausführungen aus Aluminium, Messing und Edelstahl erhältlich, wahlweise mit rutschfestem Einlegestreifen oder mit profilierten und geprägten Trittplächen. Passende Abschlusskappen runden das Sortiment ab.

BLANKE SICHERHEITSTUFENPROFIL

Aluminium & Kunststoff




h: (mm): 9,0; 11,0




Das BLANKE SICHERHEITSTUFENPROFIL verbindet ein robustes Aluminium-Trägerprofil mit einem besonders rutschfesten und verschleißarmen Einlagestreifen aus Kunststoff. Die durchdachte Konstruktion sorgt für einen dauerhaft festen Sitz des Streifens. Eine verstärkte Vorderkante und abgerundete Konturen schützen die Profilnase zusätzlich vor Beschädigungen. Das Aluminiumprofil ist einheitlich für alle Fliesenstärken ausgeführt.

BLANKE SIDEKO

Aluminium




h: (mm): 8,0; 10,0





Das BLANKE SIDEKO Stufenprofil kombiniert ein robustes Aluminiumprofil mit einem leicht geriffelten Einlagestreifen aus Kunststoff, der in drei Farben erhältlich ist. Die strukturierte Oberfläche sorgt für mehr Rutschfestigkeit, während die durchdachte Konstruktion einen festen Sitz im Basisprofil gewährleistet. Bei besonders starker Beanspruchung ist ein Verschleiß nicht auszuschließen.

BLANKE DEKO-STUFENKANTE FLORENTINER

Edelstahl
h: (mm): 9,0; 11,0




Aluminium
h: (mm): 8,0; 10,0; 12,5




Die BLANKE DEKO-STUFENKANTE FLORENTINER verleiht Treppenstufen einen formschönen Abschluss und unterstreicht besonders den rustikalen Charakter des Belags. Gleichzeitig schützt das Profil die empfindlichen Stufenkanten zuverlässig vor Abplatzungen und mechanischen Beschädigungen.

BLANKE STEPLINE

Edelstahl



h: (mm): 9,0; 11,0; 13,5




Das Treppenprofil BLANKE STEPLINE aus hochwertigem Edelstahl verfügt über eine profilierte und geprägte Trittfäche, die für eine rutschhemmende Oberfläche sorgt. Es eignet sich für geflieste oder mit Naturstein belegte Stufen und ist besonders für stark frequentierte gewerbliche Bereiche ausgelegt. Das Profil kann bündig in den Belag eingebaut oder einbetoniert werden. Passende Endkappen sind als Zubehör erhältlich. Bewertungsgruppe: R10 V4.



BLANKE DEKO-STUFENKANTE MODERN



BLANKE STEPLINE



ÜBERGANGS- UND RENOVIERUNGSPROFILE





Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)



Die Übergangs- und Renovierungsprofile von Blanke schaffen saubere, stufenlose Verbindungen zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen und gleichen Höhenunterschiede zuverlässig aus. Ob zwischen Fliesen, Laminat, Teppich oder anderen Belägen – sie sorgen für fließende Übergänge und eignen sich je nach Ausführung auch für befahrbare Bereiche. Erhältlich sind die Profile aus Aluminium, Messing oder Edelstahl.

BLANKE NIVEAUAUSGLEICHSSCHIENE

Edelstahl



Die BLANKE NIVEAUAUSGLEICHSSCHIENE schafft einen sauberen, stufenlosen Übergang von Fliesen zu Teppich, Parkett oder anderen Bodenbelägen. Eine leistungsstarke Klebeschicht sorgt auch bei stärkerer Ausdehnung für zuverlässigen Halt. Das Profil ist temperaturbeständig von -30 °C bis $+80\text{ °C}$.


Auszugleichen Höhen:

30 mm Profil = ca. 5 cm - max. 15 cm (10 cm optimal)


50 mm Profil = 15 cm - 25 cm (20 cm optimal)

BLANKE SOCKELLINE

Aluminium





Die BLANKE SOCKELLINE aus Aluminium sorgt im Innenbereich für einen formschönen Randabschluss an aufsteigenden Bauteilen. Sie eignet sich für Fliesen, Naturstein, Teppich, Parkett und weitere Bodenbeläge. Das Profil ist in zwei Höhen erhältlich und lässt sich mit passenden Innen- und Außenecken sauber ergänzen.



BLANKE DRIVE



Aluminium



Das BLANKE DRIVE ist ein robustes Übergangs- und Renovierungsprofil für stufenlose, befahrbare Belagswechsel. Es verbindet Betonflächen oder Kunststoffbeschichtungen sauber mit keramischen Belägen und eignet sich besonders für mechanisch stark beanspruchte Bereiche.

BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL


Aluminium





Das BLANKE TEPPICHÜBERGANGSPROFIL aus Aluminium schafft einen sauberen, stufenlosen Übergang von Fliesen zu niedrigeren Belägen wie Teppich, Holz, Kunststoff oder Laminat. Gleichzeitig schützt es die angrenzenden Belagskanten zuverlässig vor mechanischer Beanspruchung.

BLANKE LEVEL

Aluminium




Edelstahl




Das BLANKE LEVEL ist ein Übergangs- und Renovierungsprofil für saubere, stufenlose Belagswechsel. Es eignet sich ideal für die Anbindung von PVC- oder Teppichbelägen und sorgt für einen optisch ansprechenden Übergang.

BLANKE FP-PROFIL


Messing & Aluminium




Edelstahl



Das BLANKE FP-PROFIL wird nach der Fliesenverlegung einfach in die Fuge eingesetzt und überbrückt höhengleich verlegte Bodenbeläge sauber und nachträglich. Je nach Fugenbreite und gewünschter optischer Wirkung ist es in unterschiedlichen Breiten erhältlich. Das robuste Abdeckprofil schützt die angrenzenden Kanten dauerhaft vor Abrieb und Abnutzung und sorgt für einen langlebigen, ansprechenden Übergang.





BEWEGUNGSFUGENPROFILE UND ESTRICHZUBEHÖR





Scannen und mehr erfahren
unter [blanke-blue-base.de](https://www.blanke-blue-base.de)





Bewegungsfugenprofile kommen überall dort zum Einsatz, wo Böden hohen Druck-, Zug- oder Scherspannungen ausgesetzt sind. Sie nehmen Bewegungen im Belag zuverlässig auf und schützen Fliesen sowie Natursteinplatten vor Spannungsrisen. Im Estrich tragen sie zusätzlich dazu bei, die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.

BLANKE FLOOREX




Das BLANKE FLOOREX ist ein Dehnfugenprofil mit seitlichen Verkrallungsnasen und einer durchgehend matten Fugenoptik. Es nimmt Druck-, Zug- und Scherspannungen zuverlässig auf. Die Seitenteile bestehen aus robustem Hartkunststoff, während die obere und untere Bewegungszone aus weichem, hochflexiblem Kunststoff gefertigt sind.

BLANKE ESTRICHDEHNUNGSPROFIL



Das BLANKE ESTRICHDEHNUNGSPROFIL aus Hart- und Weichkunststoff eignet sich für Fliesen, Klinker, Naturstein- und Kunststeinplatten, die im Mörtelbett verlegt werden. Es nimmt auftretende Druckspannungen zuverlässig auf, während die robusten Hartkunststoffkanten vor Abplatzungen schützen. Bei Sanierungen lässt sich das Profil auch nachträglich in aufgeschnittene Estrichflächen einsetzen.

BLANKE SCHWERLASTDEHNFUGENPROFIL



Das BLANKE SCHWERLASTDEHNFUGENPROFIL eignet sich für keramische Beläge mit starker hoher mechanischer Beanspruchung, etwa durch rollende Lasten. Die Ausführungen aus Messing, Edelstahl oder Aluminium sind dauerhaft mit Silikon verbunden und weitgehend beständig gegen Laugen, Säuren und handelsübliche Reinigungsmittel. Besonders bewährt ist das Profil in gewerblich genutzten Bereichen.



Beratung und Verkauf:

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn / Germany

T +49 (0)2374 507-0

F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de

I www.blanke-systems.de

I www.blanke-blue-base.de

