



ACO Self® Punktabläufe

Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser



Pflastersteine, Gehwegplatten oder Asphalt sind heute die üblichen Beläge zur Befestigung der Flächen rund um das Haus sowie der Großflächen rund um öffentliche und gewerbliche Gebäude. Da diese den Boden meist versiegeln, kann Regen- und Schmutzwasser nicht natürlich versickern. Um eine Pfützenbildung zu verhindern, müssen die Beläge nicht nur fachgerecht verlegt werden, es muss auch dafür gesorgt werden, dass das Oberflächenwasser gesammelt und abgeführt wird.

Eine einfache und praktische Lösung sind die ACO Self® XtraPoint Punktabläufe.

- Fußgängerzonen
- Schulhöfe
- Pkw-Parkplätze
- Parkanlagen

- Wasserzapfstellen
- Hofeinfahrten
- Garagenauffahrten
- Terrassen

ACO Self® XtraPoint

Der aus Kunststoff gefertigte Punktablauf ACO XtraPoint ist befahrbar (Kl. B 125) und verfügt über einen Schlammeimer mit Griff (1,1 Liter Volumen).

Neu ist die modifizierte Pflasterkante, die ein direktes Anpflastern ermöglicht. Dies wird durch die tief liegenden Betonverankerungen realisiert. Darüber hinaus können die Roste um 90° gedreht werden. Der Abgang DN 100 ist senkrecht angeordnet.

Tipp:

Exzellentes Fugenbild

Die neu gestaltete Pflasterkante ermöglicht das präzise Anarbeiten von Pflasterbelägen. Mit den 90° drehbaren Rosten kann die Abdeckung individuell an das Fugenbild angepasst werden.

rostet nicht

- Ablaufkörper aus Kunststoff
- dauerhaft farbecht


ausgezeichnetes Design

- Winner iconic Award 2017: innovatives Produkt



ACO Self® XtraPoint mit Kunststoffrost
Artikel: 319430

Abmessung:
 250 x 250 x 205 mm



Ablaufleistung mind.
 4,5 l/s

**ACO Self® XtraPoint mit
 Maschenrost Stahl verz.**
Artikel: 319433

PKW befahrbar

Aufnahme für Roste mit
Belastungsklasse B 125

optimierter Einbau

- Pflasterkante
- leichtes Handling

2 Arretierungen
pro Rost

4 Möglichkeiten
zur Rostarretierung
Rost um 90° drehbar

4 tiefliegende
Betonverankerungen

DN 100



Komplettabläufe:

Artikel-Nr.

ACO Self® XtraPoint mit Kunststoffrost Kl. B 125
inkl. Schlammemeier

319430

ACO Self® XtraPoint mit Maschenrost Stahl verz. Kl. B 125
inkl. Schlammemeier

319433

Einzelprodukte:

ACO Self® XtraPoint Maschenrost Stahl verz. Kl. B 125

319439

ACO Self® XtraPoint Kunststoffrost Kl. B 125

319452

ACO Self® XtraPoint Schlammemeier mit Griff 1,1 Liter

319483

ACO Self® XtraPoint Grundkörper inkl. Schlammemeier

319420



Jedes Produkt von ACO Hochbau unterstützt die ACO Systemkette

Systemlösungen für den Keller

- Kellerfenster
- Montageplatten für Lichtschächte
- druckwasserdichte Lichtschächte
- Rückstausysteme

Infrastruktur für Haus und Garten

- Badentwässerung
- Schachtabdeckungen
- Fassadenrinnen
- Linientwässerung
- Punktentwässerung
- Schuhabstreifer
- Rasenwaben und Kiesstabilisierung
- Linienversickerung
- Regenwassernutzung

Stallfenster und Fluchttüren

ACO Hochbau Vertrieb GmbH

Postfach 11 25
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshäuser Straße 14
97723 Oberthulba/Reith
Tel. 09736 41-60
Fax 09736 41-69

hochbau@aco.com
www.aco-hochbau.de